



Pensaskerroksen lajien, kenttä- ja pohjakerroksen valtalajien keskipiteisyysmuutokset 2006-2011




Pensaskerroksen lajien keskipiteisyysmuutokset 2006–2011. Huom. Vuoden 2008 jälkeen seurantakoealan 2 tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska kasvillisuuskoealaa 1 ei sen jälkeen ole voitu mitata.



Kenttäkerroksen valtalajien keskipiteisyysmuutokset 2006–2011. Huom. Vuoden 2008 jälkeen seurantakoealan 2 tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska kasvillisuuskoealaa 1 ei sen jälkeen ole voitu mitata.


Keiniänranta Natura-arviointi

Isokankaan-Syrjänharjun harjualueen TU3 tekopohjavesilaitos




Pohjakerroksen valtalajien keskipeitteisyysmuutokset 2006–2011. Huom. Vuoden 2008 jälkeen seurantakoealan 2 tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska kasvillisuuskoealaa 1 ei sen jälkeen ole voitu mitata (ks. isolehvasammaleen peitteisyys).


Kosteuspintojen muutokset 2006-2011



Välipinnan muutokset 2007–2011.




Mätäspinnan muutokset 2007–2011.




Vesipinnan muutokset 2007–2011.

Keiniänranta Natura-arviointi

Isokankaan-Syrjänharjun harjualueen TU3 tekopohjavesilaitos



Märkäpinnan muutokset 2007–2011.



Puu- ja polkupinnan muutokset 2007–2011.